

Texaa®

Pflege und Reinigung

Aeria

schalldurchlässiges Stricktextil



Schalldurchlässiges Stricktextil Aeria	S. 3
Übliche Pflege	S. 4
Entfernen von Verschmutzungen	S. 5
Reinigung mit Sprüh-/Saugpistole	S. 6
Reinigung in der Waschmaschine	S. 7

Schalldurchlässiges Stricktextil Aeria

Unser Textil Aeria besitzt ideale Eigenschaften für die Gestaltung von Innenraum.

Es wird in patentiertem Strickverfahren in unserer Manufaktur hergestellt, ist scheuerbeständig und franst nicht aus. Seine Knotentechnik macht es maschenfest; Risse im Textil weiten sich nicht aus.

Seine Grammatur von 330 g/m² gibt ihm hohe Scheuerbeständigkeit. Eine antistatische Behandlung schützt das Aeria gegen Staub und erleichtert die Pflege.




Hergestellt in patentiertem Verfahren in
unserer Manufaktur bei Bordeaux/Frankreich




Übliche Pflege

Um die Leuchtkraft seiner Farben zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege des Aeria.

Staub sollte einmal pro Jahr mittels einer **weichen Bürste** und dem **Staubsauger** entfernt werden.



Die Oberfläche mit einer weichen Bürste abbürsten




Die gesamte Textiloberfläche absaugen

Entfernen von Verschmutzungen


Flecken und Schmutz sollten zeitnah entfernt werden, bevor sie eintrocknen und nur noch schwer zu beseitigen sind.



1 Flüssigkeiten mit sauberem, saugfähigem Küchentuch abtupfen.



2 Angetrocknete Flecken mit weicher Bürste oder Spachtel entfernen, den Fleck nicht verteilen oder reiben.




3 Waschbenzin auf den Fleck sprühen.



4 Den Fleck mit einem sauberen, trockenen Tuch betupfen. Bei jedem Tupfen eine unbenutzte Stelle des Tuchs verwenden, um die Verschmutzung nicht zu verteilen. **Falls nötig den Vorgang wiederholen.**


Hartnäckige Flecken



Reinigung mit Sprüh-/Saugpistole

Bei den Lösungen Stereo, Abso, Vibrasto, Vorhang Velio, Strato (Akustikpaneel)

→ siehe Seite 6




Reinigung in der Waschmaschine

Bei den Lösungen Stereo, Abso Kissen und Würfel, transparenter Vorhang Velio, Strato (Akustikpaneel)

→ siehe Seite 7


Reinigung mit Sprüh-/Saugpistole

Ein professionelles Sprühextraktionsgerät Typ Kärcher Puzzi 10/1 Edition einsetzen.
Den Behälter mit kaltem Wasser füllen (heißes Wasser fixiert die Flecken).




1

Flüssigkeitsflecken (Tee, Kaffee, Wein usw.):
den Fleck ausgiebig mit kaltem Wasser besprühen.




2

Fetthaltige Flecken (Öl, Fett, Senf, Ketchup usw.):
den Fleck ausgiebig mit Waschbenzin besprühen.



3

Die befleckte Stelle mittels weicher Bürste behandeln und 5 Minuten einwirken lassen.




4

Den Fleck danach mit der Sprüh-/Saugpistole mehrere Male behandeln.




5

Bei hartnäckigen Flecken die oben beschriebenen Vorgänge wiederholen.



6

Bei Zimmertemperatur trocken lassen.



7


Nach erfolgreicher Fleckentfernung die gesamte Oberfläche mit der Sprüh-/Saugpistole behandeln, damit sich an der behandelten Stelle keine Ränder bilden.

Vermerk


Falls nach zwei- oder dreimaliger Wiederholung der genannten Behandlungen ein Fleck zurückbleibt, kann die Oberfläche erneut mit einem Universalreiniger Typ Paradox besprüht werden. Bitte sparsam mit Reinigern umgehen, die Schaum bilden, da dieser den Filter des Sprühextraktionsgeräts verstopfen könnte.

Reinigung in der Waschmaschine


Nach dem Waschen in der Maschine kann eine leichte Farberhellung auftreten.



1 Gegebenenfalls den Textilbezug des Produkts entfernen.




2 Den Fleck mit einem Spezial-
Textilreiniger besprühen.




3 Mit weicher Bürste den Fleck von außen
nach innen behandeln, um die verschmutzte
Fläche nicht zu vergrößern.




4 Den Fleckenentferner je nach
empfohlener Dauer einwirken lassen.



5 In der Maschine bei 40° ein bis
zwei Stunden waschen.



6 Nicht Schleudern, den feuchte Textilbezug
in Form ziehen und lufttrocknen lassen,
um Faltenbildung zu vermeiden.



7 Sollten nach dem Trocken Falten zurückbleiben,
mittels eines feuchten Tuchs bei mäßiger
Temperatur bügeln. **Den Textilbezug niemals in
direkte Berührung mit der Bügelsohle bringen.**

Texaa® ist ein unabhängiges Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. In fortwährendem Dialog mit den Planern und unterschiedlichen Akteuren des Baugewerbes entwickeln, fertigen und vertreiben wir unsere Hörkomfortlösungen für die Innenarchitektur. Das Markenzeichen der wirkungsvollen, ansprechenden und nachhaltigen Produkte von **Texaa®** ist das in unserer Manufaktur unweit von Bordeaux hergestellte Stricktexil **Aeria***, das in 30 Farbtönen erhältlich ist. Seit 1978 tragen wir aktiv an der Entfaltung hochwertiger Innenarchitektur in Frankreich, Europa, den USA und auch weltweit bei. Das macht uns stolz.

* schalldurchlässiges Textil, ein exklusives Patent **Texaa®**

Updates auf www.texaa.de

Texaa®

Textil, Akustik, Architektur

Walter-Kolb-Straße 9-11
60594 Frankfurt am Main

(0)69 - 962 176316
kontakt@texaa.de
www.texaa.de